
elgin
SMART
elgin
Casa Inteligente

Lâmpada
Smart color

Lâmpada inteligente: controle à distancia e automação para diversos ambientes. Programe o acendimento gradual ao despertar ou o desligamento automatico diário.

Ajuste de intensidade
e cores por Wi-Fi
através do celular

Conheça a
Smart Color aqui



Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*





WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant



Homologado ANATEL



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**



Controle total do ambiente
Ligue ou desligue através do app

Crie o seu ambiente:
para estudos ou mais descontraído

25.000 horas
de cores!

Aplicativo exclusivo

Potência	10W	15W
Código Elgin	48BLEDWIFI00	48BLED15WIFI
Tensão	100-240	100-240
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil (L70)	25.000h	25.000h
Fluxo Luminoso	803lm	1200lm
Ângulo de abertura	200°	200°
Temp. de Cor	RGB	RGB
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W
Dimensões	Ø 60 x 120mm	Ø 70 x 135mm

Lâmpada Super Bulbo
Smart color

Com a **maior capacidade de iluminação**


Ajuste de intensidade
e cores por Wi-Fi
através do celular

Conheça a
Smart Color aqui





Homologado ANATEL



Controle total do ambiente
Ligue ou desligue através
do app

Crie o seu ambiente:
para estudos ou mais
descontraído

25.000 horas
de cores!

Aplicativo exclusivo

Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*





Compatível com controle por comando de voz*
através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Potência	20W	30W
Código Elgin	48LSB20WIFIO	48LSB30WIFIO
Tensão	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil (L70)	15000h	15000h
Fluxo Luminoso	1800lm	2600lm
Ângulo de abertura	200°	200°
Temp. de Cor	RGB	RGB
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	90lm/W	87lm/W
Dimensões	Ø100 x 175 mm	Ø120 x 195 mm

Lâmpada Filamento
LED Inteligente

Design clássico com tecnologia moderna, controle à distância, ajuste a intensidade para criar a iluminação perfeita em qualquer ambiente.



Ajuste de intensidade
por Wi-Fi através do celular

Dimerizável
luz branca morna

Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*

48LG95WIFIOO

48LST64WIFIO

Homologado ANATEL



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Controle Universal
Inteligente

O Controle Universal Smart proporciona mais praticidade e comodidade para o seu dia a dia.

CONTROLES ELETRÔNICOS
TV, DVD, Home Theater, TV a cabo, Aparelhos de Ar-Condicionado por infravermelho (IR).



46RSMARTCON



Homologado ANATEL

Controle tudo pelo app

Controle através de Wi-Fi

Comando de voz*

Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Luminária Smart
Wi-Fi de Sobrepor

Com design ultra fino, elegante e de fácil instalação, a Luminaria Smart Wi-fi de Sobrepor é usada em ambientes internos para iluminação geral.Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme. Excelente desempenho e baixo consumo de energia.



Comando
de voz*


Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
luz branca fria
a branca morna




Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**







Homologado ANATEL





Homologado ANATEL

REDONDA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WSRWIFI	48D24WSRWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	3000k à 6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Dimensões	Ø 210 x 28 mm	Ø 285 x 28 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W

Temperatura de cor 6.500K

Temperatura de cor 4.000K

Temperatura de cor 3.000K

QUADRADA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WSQWIFI	48D24WSQWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	6500K	3000K a 6500K
IP	20	20
Dimensões	209 x 209 x 28mm	283 x 283 x 28
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W

Temperatura de cor 6.500K

Temperatura de cor 4.000K

Temperatura de cor 3.000K

Luminária Smart
Wi-Fi de Embutir

Prontas para serem instaladas em forro, proporcionando iluminação geral.
Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme.



Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi


Dimerizável
luz branca fria
a branca morna



Compatível com controle por comando de voz*
através de **Google Home** e **Amazon Alexa**


WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant





Homologado ANATEL





Homologado ANATEL

REDONDA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WERWIFI	48D24WERWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	3000k à 6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Nicho	Ø 200 mm	Ø 275 x 275 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W
Dimensões	Ø 220 x 15mm	Ø 295 x 15mm

Temperatura
de cor 6.500K

Temperatura
de cor 4.000K

Temperatura
de cor 3.000K

QUADRADA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WEQWIFI	48D24WEQWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	67mA/39mA	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Nicho	200 x 200 mm	275 x 275 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W
Dimensões	220 x 220 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm

Temperatura
de cor 6.500K

Temperatura
de cor 4.000K

Temperatura
de cor 3.000K

Fita
Led Smart

A fita inteligente permite através de seu celular controlar as cores **RGB + 3000-6500K** de forma bem prática, proporcionamento um ambiente decorativo. Faça festas, eventos ou crie um ambiente personalizado para dormir, se divertir ou relaxar.



Homologado ANATEL

Unidade de corte
16,5 cm



Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
RGB + branca fria
até branca morna

FITA INTELIGENTE DECORATIVA SMART WI-FI	
Potência	20W
Código Elgin	48FITAWIFI00
Tensão de entrada (Driver)	100-240V AC
Tensão da fita LED	12V DC
Fluxo Luminoso	230 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	11,5 lm/W
Temp. de Cor	RGB +3000 - 6500K
IP	44
Dimensões	14x5.000mm
Peso	0,75 kg
Fator de Potência	> 0,5



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart



Luminária Inteligente
Ecospot **Wi-Fi**

REDONDA	
Potência	5W
Código Elgin	48LSM16RWIFI
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Vida Útil	15000h
Fluxo Luminoso	350 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	70 lm/W
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K
IP	20
Dimensões	Ø 95x45cm
Nicho	Ø 75mm
Equivalência	Dicroica halógena 35W



Homologado ANATEL

Luminária LED econômica e ecológica, possuem WIFI, RGBW, dimerizavel, para substituição das dicróicas convencionais, durando 12 vezes mais, não esquentam o ambiente, não emitem UV, economizam 85% de energia e pronta para instalar (não necessita de transformador, driver bivolt incorporado).

Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
RGB + branca fria
até branca morna



QUADRADA	
Potência	5W
Código Elgin	48LSM16QWIFI
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Vida Útil	15000h
Fluxo Luminoso	350 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	70 lm/W
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K
IP	20
Dinensões	95x95x45cm
Nicho	Ø 75mm
Equivalência	Dicroica halógena 35W



Homologado ANATEL



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

Interruptor **Inteligente Smart Wi-fi**

Os **interruptores Inteligente Smart Wi-fi** permitem ligar e desligar a lâmpada, através da utilização de seu celular. Fácil Instalação. Possui botão touch, permite fácil acendimento. Permite configuração de temporização e controle (tempo que o produto fica acesso por exemplo ou horário para acendimento). Permitem controle por comando de voz, compatíveis com google assistant e amazon alexa:





Homologado ANATEL

INTERRUPTORES INTELIGENTE SMART WI-FI		
Potência	1 botão	2 botões
Código Elgin	48INTWIFI1OO	48INTWIFI2OO
Tensão de operação	AC1OO-24OV	AC1OO-24OV
Potência Nominal Máxima	18OOW	18OOW
Corrente Máxima	16A	16A
Dimensão (AxLxC)	118 x 72 x 45 mm	118 x 72 x 45 mm
Temperatura de Operação	-1O°---+4O°C	-1O°---+4O°C
Botõs Touch	1	2
Peso	O,159kg	O,168kg

Controle tudo pelo app

Controle através de Wi-Fi

Comando de voz*

Plugue de Tomada **Inteligente Smart Wi-fi**

Os plugues inteligentes Smart Wi-Fi permitem monitoramento de consumo, ligar ou desligar seus aparelhos, tudo isso com apenas um clique em seu celular



Homologado ANATEL

PLUG DE TOMADA INTELIGENTE SMART WI-FI		
Código Elgin	48PLUGWIFI1O	48PLUGWIFI16
Tensão de Operação	AC1OO-24OV	AC1OO-24OV
Corrente Máxima	1OA	16A
Potência Máxima	2.5OOW	3.5OOW
IP	2O	2O
Temperatura de Operação	-1O° à 5O°C	-1O° à 5O°C
Dimensões (AxLxC)	62,2x86x38 mm	62,2x86x38 mm
Peso	O,O85kg	O,O85kg

Controle tudo pelo app

Controle através de Wi-Fi

Comando de voz*



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

elgin SMART

Projetor LED inteligente
Wi-Fi

PROJETOR LED INTELIGENTE WI-FI	
Potência	20W
Código Elgin	48RPLEDWIFI2
Tensão de entrada (Driver)	100-240V AC
Corrente Elétrica Entrada	315mA (127V) -182mA
Frequência	60Hz
Vida Útil	25.000h
Fluxo Luminoso	2200 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	110 lm/W
IP	65
Dimensões	141,6x126,3x42,7 mm
Peso	0,45 g
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K



Homologado ANATEL

Os Projetores Led Inteligentes permitem controle da luz nas cores **RGB** e branco (fria e morna), ligar e desligar ou até mesmo dimerizar, através da utilização de seu celular. Indicado para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização, segurança ou onde preferir ter uma **iluminação com bom alcance** e personalizada

Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
RGB + branca fria
até branca morna





Homologado ANATEL

PROJETOR LED INTELIGENTE WI-FI	
Potência	50W
Código Elgin	48RPLEDWIFI5
Tensão de entrada (Driver)	100-240V AC
Corrente Elétrica Entrada	378mA (127V) - 212mA
Frequência	60Hz
Vida Útil	25.000h
Fluxo Luminoso	4200 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	84lm/W
IP	65
Dimensões	178 x 135 x 56mm
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

Câmera Fixa
Inteligente

As câmeras inteligentes possuem Wifi que permite o conforto e segurança do monitoramento a distancia através de seu celular. Possuem microfone e auto falante integrados (áudio bidirecional), slot de armazenamento para cartão MicroSD, vídeos Full HD 1080P, visão noturna e detecção de movimentos.

LANÇAMENTO

Estrutura
articulável

Áudio
bidirecional

Visão
Noturna

Detecção de
Movimento

Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi



48CAMINTF2OO

Homologado ANATEL

Acessórios

· Câmera inteligente

· Adaptador de energia (DC5V/1A)

· Cabo usb tipo C

· Parafusos de parede
1 conjunto (buchas e parafusos)

· Guia de início rápido



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Câmera Rotativa
Inteligente

Com visão 360° e rastreamento automático, essa câmera inteligente grava em Full HD, possui áudio bidirecional e armazenamento flexível via cartão MicroSD de até 128GB. Conexão Wi-Fi fácil e controle pelo aplicativo Elgin Smart para você monitorar tudo de onde estiver!

LANÇAMENTO

- **Áudio** bidirecional
- **Visão Noturna**
- **Detecção de** Movimento
- **Rotação** de 360°
- **Monitoramento** a distância
- **Comando** de voz*
- **Controle** através de Wi-Fi



48CAMINTPT2O

Homologado ANATEL



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Acessórios

- Acompanha guia rápido
- Adaptador de energia (5V/1A)
- Cabo usb Tipo C
- Buchas e parafusos
- Chave para reset

elgin

Orgulhosamente
Brasileira

+70 Há + de
70 Anos

SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555

GrupoElgin grupo_elgin Grupo Elgin Elgin S.A. (Brazil) elgin.com.br